



Gîte Al Scheier

Abrëll 2024



Limousin



Fleeschvéi





Naturschutz- gebiet

*A Pamer
Eeschpelt*

Naturschutzgebiet



Fotovoltaik





Holzhackschnetz

Fernwärmenetz (4 Häuser)

2009

Abrell 2023





Reenwaasser- behälter

**Holzrahmenbau mit Konstruktionsvollholz
Schneider bestwood Aufdachdämmplatte 60mm
Dampfbremse OSB-4-Platte von Egger 15mm**




Mai 2023



Einblasdämmung ökologische Holzfaser Typ Steico Zell 280mm

Juni 2023

Fotovoltaik Eigenverbrauch





49 20 35

CT 0719

Juni 2023

Isolatioun



September 2023

Wandaufbau Aussenwand: 335mm

U-Wert 0,14W/m²K

- 1. Lage: Installatiounsebene 60mm*
 - 2. Isolierung mit Holzfasermatte*
 - 3. OSB-4 Platte 15 mm –loftdicht*
 - 4. Holzrahmenkonstruktioun (200 mm)*
 - 5. Holzfaser als Einbasdämmung*
 - 6. Putzträgerplatten (60mm)*
-




Fermacell 15mm



sichtbar Deckenelementer

Oktober 2023




Lehmbotz

November 2023

Trapenhaus (Massivholzdecken) Dreischichtplatte Fichte 19mm sichtbar

Dezember 2023








Holzfassade

Typ: Nimbusprofil Dura Patina

Holzart: Weisstanne

Januar 2024

PMR-accessibel



Februar 2024



Lift an accessibelen Agang

Februar 2024





Bentjeshecken

Mai 2024